ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России

Научные достижения НИОГТ за период 13.10.2026 - 25.10.2026 г.

Дата	Инфоповод	Место проведения	Форма освещения	Тема, краткий тезис, ожидаемый эффект
15.10. 2026 г.	Участие в научной конференции с устным докладом	Санкт-Петербург, Россия	Устный доклад	Старшим научным сотрудником НИОГТ Михалевой Марией Андреевной представлен доклад о современном состоянии и возможностях ТГСК при аутоиммунных заболеваниях. Материалы подготовлены в ходе выполнения НИР «ТГСК-24». Опыт гематологов в проведении аутологичной трансплантации некриоконсервированными ГСК открывает новый уровень доступности данной технологии в ревматологии.
16.10. 2026 г.	Участие в научной конференции с устным докладом	Санкт-Петербург, Россия	Устный доклад	Главным научным сотрудником, заведующим НИОГТ Крысюком Олегом Богдановичем представлен доклад о современных технологиях физической реабилитации больных гемофилией с поражением суставов. Материалы подготовлены в ходе научного задела к выполнению НИР «Реабилитация 28-29». Мировой опыт реабилитологов последних десяти лет расширяет возможности физической реабилитации больных гемофилией.
15.10. 2026 г.	Публикация тезисов доклада	Санкт-Петербург, Россия	Михалева М.А., Крысюк О.Б., Сидоркевич С.В. «Некриоконсервированные ГСК: новый уровень доступности аутологичной трансплантации при аутоиммунных заболеваниях» // XXVI Всероссийский конгресс с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге», сборник тезисов под редакцией: академика РАН Мазурова	При участии старшего научного сотрудника Михалевой Марии Андреевны и главного научного сотрудника, заведующего НИОГТ Крысюка Олега Богдановича подготовлены и опубликованы тезисы доклада, представленного на XXVI Всероссийском конгрессе с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге», 15 октября 2026 года. В докладе освещено современное состояние и возможности ТГСК при аутоиммунных заболеваниях, обсужден новый уровень доступности высокотехнологической медицинской помощи при некоторых системных заболеваниях.

			В.И., профессора Трофимова Е.А. СПб.: 2026. – С. 160-162.	
15.10. 2026 г.	Публикация тезисов доклада	Санкт-Петербург, Россия	Крысюк О.Б., Дейнеко В.В. «Современные подходы к физической реабилитации пациентов с гемофильной артропатией» // XXVI Всероссийский конгресс с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге», сборник тезисов под редакцией: академика РАН Мазурова В.И., профессора Трофимова Е.А. СПб.: 2026.– С. 136-137.	Главным научным сотрудником, заведующим НИОГТ Крысюком Олегом Богдановичем и старшим научным сотрудником НИОГТ Дейнеко Вадимом Владиславовичем подготовлены и опубликованы тезисы доклада, представленного на XXVI Всероссийском конгрессе с международным участием «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге», 16 октября 2026 года. В докладе освещены современные технологии физической реабилитации больных гемофилией с поражением суставов. Обобщен и проанализирован 10-летний мировой опыт медицинской реабилитации данной категории больных.
21.10. 2026 г.	Внедрение научной разработки	ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России,	Алгоритм «Ранняя диагностика и профилактика клональных заболеваний кроветворения при выявлении нарушений иммунной системы, генетической нестабильности и клонального гемопоэза у сотрудников госкорпорации «Росатом»	Коллективом научных сотрудников НИОГТ разработан и внедрен алгоритм, обеспечивающий раннюю диагностику и профилактику клональных заболеваний кроветворения при выявлении нарушений иммунной системы, генетической нестабильности и клонального гемопоэза у сотрудников госкорпорации «Росатом». Данный алгоритм апробирован на когорте сотрудников ЛАЭС при выполнении темы НИР «Радиация-24».
21.10. 2026 г.	Внедрение научной разработки	ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России	Способ диагностики клонального гемопоэза	Коллективом научных сотрудников НИОГТ разработан и внедрен способ диагностики клонального гемопоэза, составивший основу Заявки на регистрацию патента

				(рег. № 2026127070, вход. № W26060648), проходящей в настоящее время формальную экспертизу. Результат получен в ходе выполнения НИР «Радиация-24».
21.10. 2026 г.	Внедрение научной разработки	ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России	Способ контроля качества некриоконсервированных аутологичных гемопоэтических стволовых клеток периферической крови в добавочном растворе фумарата натрия	Коллективом научных сотрудников НИОГТ разработан и внедрен способ контроля качества некриоконсервированных аутологичных ГСК периферической крови в добавочном растворе фумарата натрия, составивший основу Заявки на регистрацию патента (рег. № 2026126886, вход. № W26060303), проходящей в настоящее время формальную экспертизу. Результат получен в ходе выполнения НИР «ТГСК-24».
22.10.2026	Участие в научной конференции с устным докладом	XII Российском конгрессе лабораторной медицины, 20-22 октября 2026, Москва	Устный доклад	Павлова И.Е., Кузьмич Е.В. «HLA-ассоциированные заболевания, возможные механизмы, клиническое значение» Представлены данные, об ассоциации широкого спектра заболеваний, в том числе, онкогематологических, инфекционных, аутоиммунных, с генами HLA. Описаны механизмы HLA-ассоциаций и их клиническое значение. Представленная информация может быть использована при прогнозировании течения ряда заболеваний и ответа на различные виды терапии.
22.10.2026	Участие в научной конференции с устным докладом	XII Российском конгрессе лабораторной медицины, 20-22 октября 2026, Москва	Устный доклад	Павлова И.Е., Кузьмич Е.В. «HLA-ассоциированные заболевания, возможные механизмы, клиническое значение» Представлены данные, об ассоциации широкого спектра заболеваний, в том числе, онкогематологических, инфекционных, аутоиммунных, с генами HLA. Описаны механизмы HLA-ассоциаций и их клиническое значение. Представленная информация может быть использована при прогнозировании течения ряда заболеваний и ответа на различные виды терапии.

20.10.-22.10. 2026.	Участие в научной конференции с постерным докладом	XII Российский Конгресс Лабораторной Медицины в рамках Российского Диагностического Саммита - Москва, – 2026 (20-22 октября) https://fedlab.ru/personal/congress/	Постерный доклад	Гришина Г.В., Ласточкина Д.В., Романенко Н.А. «Подход к профилактике железодефицита у доноров крови и ее компонентов» Частые донации крови могут истощить депо железа, которое не всегда успевает восполниться и требует намного больше времени, чем установленный нормативный интервал между донациями. Среди 126 обследованных мужчин Северо-западного региона скрытый ДЖ выявлен у 46,0 %. Нарушения тканевых запасов железа − диагностированы у 52,6 % женщин. Цифры сывороточного ферритина (СФ), меньше 12-15 мкг/л, выявлены у 19,8% мужчин и 35,1 % женщин. Из 106 доноров со сниженным СФ − у 41 человек диагностирован пограничный гемоглобин и у 25 – сниженный гематокрит. Доноры с ДЖ сдали цельную кровь и были рандомизированы для приема 50 мг (в пересчете на элементарное железо) через день в течение 10 недель. Установлена целесообразность назначения препаратов железа донорам в группе риска ДЖ. Частота донаций у регулярных доноров должны быть основаны на показателях базового уровня железа, с обязательными интервалами. Измерение СФ рекомендовано донорам в случае пограничного гемоглобина, женщинам между 2 и 6 донацией крови и мужчинам с числом донаций ≥ 10. Данная стратегия обеспечит профилактику ДЖ, позволяющую сохранить донорский потенциал.
20.10.-22.10. 2026.	Участие в научной конференции с постерным докладом	XII Российский Конгресс Лабораторной Медицины в рамках Российского Диагностического Саммита - Москва, – 2026 (20-22 октября) https://fedlab.ru/personal/congress/	Постерный доклад	Гришина Г.В., Ласточкина Д. В.; Касьянов А.Д.; Голованова И.С. «Статус активации тромбоцитов для профилактических трансфузий». Микрочастицы дополняют функции тромбоцитов в гемостазе, тромбозе, онкологическом процессе и воспалении. Особый интерес вызывает возможность прогнозирования эффективности клинического применения концентрата тромбоцитов на основании скрининга микрочастиц. Выявлена значимость влияния количественного содержания тромбоцитарных микрочастиц в концентрате тромбоцитов на лечебную эффективность трансфузий тромбоцитов, оцениваемую на основании купирования

				геморрагического синдрома реципиентам онкогематологического профиля. Установлено, что в группе больных с положительной клинической динамикой уровень микрочастиц был значимо ниже ($p<0,05$). Данные проведенного исследования подчеркивают необходимость планирования трансфузий тромбоцитов с учетом показателя активации и скрининга МЧ. Переливание неактивированных тромбоцитов с меньшим количеством микрочастиц и с меньшим сроком хранения для пациентов гематологического и онкологического профиля позволит повысить их эффективность.
23.10.2026	Участие в научной конференции с устным докладом	Конференция «Нерешенные вопросы тромбоза, кровотечений и гемостаза в терапевтической и хирургической практике», приуроченная к 190-летию кафедры факультетской терапии ФГБВОУ «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» МО РФ	Устный доклад	О.А. Смирнова. «Клинико-лабораторные аспекты диагностики системы гемостаза: взгляд врача клинической лабораторной диагностики» Пути снижения ошибок преаналитического этапа: Разработка и неукоснительное соблюдение СОП взятия, обработки, хранения и транспортировки образцов, обучение и регулярная переаттестация персонала, участвующего во взятии крови, внедрение однозначной идентификации «у постели больного», активное участие лаборатории в процессах выбора тестов, их интерпретации и регуляции повторных назначений, обучающие мероприятия, посвященные особенностям лабораторных исследований и проводимые сотрудниками лаборатории, совместная политика клинических и лабораторных специалистов в отношении алгоритмов приёма/отбраковки образцов, введение индикаторов качества преаналитического этапа, внедрение в практику регулярных аудитов как клинических, так и лабораторных подразделений.
23.10.2026	Участие в научной конференции с устным докладом	Конференция «Нерешенные вопросы тромбоза, кровотечений и гемостаза в терапевтической и	Устный доклад	О.Ю. Матвиенко. «Шкала оценки риска ВТЭО во время беременности. Проблемы интерпретации» Профилактику ВТЭО должен проводить лечащий врач акушер-гинеколог, который может назначать низкие профилактические дозы НМГ или выполнять назначения других специалистов. Наблюдение беременных женщин с тромбофилией

		хирургической практике», приуроченная к 190-летию кафедры факультетской терапии ФГБВОУ «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» МО РФ		осуществляется совместно врачом акушером-гинекологом и гематологом, имеющим опыт ведения пациентов с нарушениями в системе гемостаза во время беременности. Диагностику и лечение при подозрении на ВТЭО осуществляет сосудистый хирург.
23.10.2026	Научно-практическая конференция с устным докладом	Конференция «Нерешенные вопросы тромбоза, кровотечений и гемостаза в терапевтической и хирургической практике», приуроченная к 190-летию кафедры факультетской терапии ФГБВОУ «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» МО РФ	Устный доклад	Н.Н. Силина «Клинико-лабораторные аспекты диагностики системы гемостаза: взгляд гематолога» Лабораторная служба обладает эффективными инструментами, которые способны оценивать состояние системы гемостаза пациента, выявлять нарушения, способствующие развитию тромбоэмболических/геморрагических осложнений, проводить качественный мониторинг антитромботической терапии и/или профилактики. Продуктивное взаимодействие представителей лабораторной диагностики и клинической практики является одной из важных основ оптимизации диагностических и терапевтических подходов у пациентов с нарушениями в системе гемостаза.
20.10.2026-22.10.2026	Российский конгресс лабораторн	XII Российский Конгресс Лабораторной Медицины в рамках	Постерный доклад	О.Ю. Матвиенко, О.А. Смирнова «Контроль заместительной терапии у пациентов с гемофилией А с помощью теста тромбодинамики»

	ой медицины	Российского Диагностического Саммита - Москва, – 2026 (20-22 октября) https://fedlab.ru/personal/congress		Доклад вошел в список финалистов постерной сессии Российского конгресса лабораторной медицины Гемофилия А ассоциирована со значимыми геморрагическими проявлениями, требующими заместительной терапии препаратами фактора VIII (ф. VIII), что требует эффективного лабораторного контроля. Однако общепринятые схемы на основании определения АЧТВ и активности ф. VIII не всегда информативны, так как не отражают общий гемостатический потенциал. В связи с этим большой интерес представляют интегральные тесты оценки системы гемостаза для лабораторного контроля заместительной терапии факторами свертывания. Тест ТД может использоваться для эффективного лабораторного контроля гемостаза при заместительной терапии у пациентов с гемофилией А. Полученные данные, вероятно, можно использовать и при ведении пациентов с другими коагулопатиями, однако требуются дальнейшие исследования.